Anexo A

(normativa)

Sustancias Prohibidas Incluidas en Métodos de Prueba Analíticos

Las sustancias de esta lista pueden estar sujetas a modificaciones basándose en un método de expansión y validación continua. Además, pueden realizarse cambios que reflejen actualizaciones en las listas de sustancias prohibidas de las asociaciones atléticas aplicables.

Estimulantes (10 ng/g) *Nota 1*		
Adrafinilo	Fencanfamina	Octopamina
2-heptanamina	Fenetilina	Oxetazaina
Heptaminol	Fenfluramina	Pemolina
Anfepramona (Dietilpropión)	Fenproporex	Pentilenotetrazol
Anfetamina	Mazindol	Fenpentermina
Benzfetamina	Mefenorex	Fentermina
Benzilpiperacina	Mefentermina	Fendimetrazina
p-Cloroanfetamina	Metanfetamina	Fenmetrazina
Catina	Metilendioxianfetamina	Fenilpropanolamina
Clorfentermina	Metilendioximetanfetamina	Propilhexedrina
Cocaína	Metilefedrina	Pseudoefedrina
Dimetilanfetamina	Metilhexanamina	Selegilina (Deprenyl)
Efedrina	Metilfenidato	Sibutramina
Etamivan	Metil-Sinefrina (Oxilofrina)	Estricnina
Etilanfetamina	Modafinilo	Sinefrina
Famprofazona	Norfenfluramina	

Narcóticos (10 ng/g) *Nota 1*	
Codeína	Morfina
Marihuana (delta-9-THC)	Fenciclidina (PCP)

Agentes Anabólicos (10 ng/g) *Nota 1*		
Andostenediol	Dehidroepiandrosterona (DHEA)	Mibolerona
5α-Androstan-3α,17α-diol	Dihidrotestosterona (Estanolona)	Nandrolona
5α-Androstan-3α,17β-diol	Drostanolone	19-Norandrostenediona
5α-Androstan-3β,17α-diol	Estra-4,9-diene-3,17-dione	19-Norandrosterone
5α-Androstan-3β,17β-diol	Estra-4,9,11-triene-3,17-dione	Norboletona
1-Androstenediol	Etilestrenol	Norclostebol
1-Androstenediona	Fluoximesterona	Noretandrolona
4-Androsten-3α, 17β-diol	Formebolona	Oxandrolona
4-Androsten-3β, 17α-diol	Furazabol	Oximesterona
5-Androsten-3, 17-dione	Gestrinona	Oxymetolona

5-Androsten-3β, 17α-diol	4-Hidroxitestosterona	Progesterona
4-Androstenediol	17-Hidroxiprogesterona	Prostanozol
4-Androstenediona	Mestanolona	Estanozolol
Androsterona	Mesterolona	Stenbolone
Bolandiol (19-Norandrostenediol)	Metandienona	1-Testosterona
Bolasterona	Metandriol	Testosterona
Boldenona	Metenolona	Tetrahidrogestrinona
Boldiona (Androstadienediona)	17α-Metil-Clostebol	Tibolona
Calusterona	Metilnortestosterona	Trenbolona
Clostebol	Metiltestosterona	Turinabol-oral
Danazol	Metiltrienolona	Zeranol (alfa-Zearalanol)

Diuréticos (20 ng/g) *Nota 1*

Acetazolamida	Ciclotiazida	Metolazona
Amilorida	Ácido Etacrínico	Politiazida
Bendroflumetiazida	Furosemida	Quinetazona
Benztiazida	Hidroclorotiazida	Espironolactona
Bumetanida	Hidroflumetiazida	Triamterene
Clortalidona	Indapamida	Triclormetiazida
Clorotiazida	Meticlotiazida	

Agonistas Beta-2 (10 ng/g) *Nota 1*

Bambuterol	Fenoterol	Salbutamol
Brombuterol	Formoterol	Salmeterol
Clenbuterol	Procaterol	Terbutalina

Agentes enmascarantes (10 ng/g) *Nota 1*

Epitestosterona	Probenecid
Finasterida	

Antagonistas Moduladores de Hormonas (10 ng/g) *Nota 1*

Aminoglutetimida	Clomifeno	Raloxifeno
Androsta-1,4,6-triene-17β-ol-3-one	Ciclofenil	Tamoxifeno
Androsta-1,4,6-triene-3,17-diona	Formestano	Testolactona
4-Androstene-3, 6,17-triona	Fulvestrant	

Nota 1 Los límites de detección sugeridos están basados en la metodología y matriz de muestra disponibles. Se hará todo el esfuerzo necesario para alcanzar los niveles de detección menores posible, no obstante, puede ser necesario modificar los límites de detección para matrices específicas. Cuando el análisis del producto final no permita alcanzar el nivel de detección necesario para asegurar la protección de un atleta, puede realizarse un estudio de alimentación y de exposición humana seguido por un análisis de orina. Si se toma esta opción, los límites de detección en la muestra de orina cumplirán con los requisitos de la Agencia Mundial Antidopaje.